

Univerzálně použitelný MULTI-Talent



Kombinované nůžky D48A2 – multifunkční pohodlí se zalomenými břity.

Kabelové nůžky D49-2 – pro vícežilové kabely do průměru 10 mm.

Univerzální spektrum výkonů a způsobů použití

V domácnosti, v dílně nebo na zahradě – kompaktní nůžky Combi jsou prostě univerzálně použitelné. Vždy a všude. Jak na tvrdé materiály, jakými jsou tenké plechy, tak na měkké výrobní

suroviny, jakými je např. lepenka, látka a papír. Pohodlné provedení nůžek Combi je smysluplně doplněno čepeli z nerezové ušlechtilé oceli a ergonomicky tvarovanými plastovými rukojetmi s vložkou z měkkého materiálu a ochranou proti skluzu. Toto pohodlí musíte mít!

Kombinované nůžky

- Rukojeť ERGO pro práci bez zbytečné únavy
- Čepele z jakostní nerezové oceli
- V balení pro samoobslužný prodej

Kombinované nůžky rovné

N ^o	← a →		← b →		kg	Ks	VD0002
	mm	"	mm	"			
D47-2	140	5 1/2	31	1 1/4	0,05	15	
D48-2	190	7 1/2	42	1 5/8	0,11	10	



Zalomené kombinované nůžky

N ^o	← a →		← b →		kg	Ks	VD0002
	mm	"	mm	"			
D48A-2	190	7 1/2	36	1 3/8	0,11	10	



- Rukojeť ERGO pro práci bez zbytečné únavy
- Čepele z jakostní nerezové oceli
- Zalomené břity
- V balení pro samoobslužný prodej

Kabelové nůžky

N ^o	← a →		kg	Ks	VD0002
	mm	"			
D49-2	165	6 1/2	0,12	10	



- Rukojeť ERGO pro práci bez zbytečné únavy
- Pro vícežilové kabely do průměru 10 mm
- Čepele z nerezové ušlechtilé oceli
- V balení pro samoobslužný prodej

MULTISNIP Master



N ^o	← a →		← b →		kg	Ks	VD0002
	mm	"	mm	"			
D51A	235	9 1/4	50	2	0,18	5	



- Na dlouhé a rovné průběžné stříhy (velké poloměry)
- Všechny kovové díly jsou z nerezové ušlechtilé oceli
- Rukojeti jsou z robustního plastu zesíleného skelným vláknem s vložkou z měkkého materiálu
- Zalomená nůžková hlava poskytuje vysokou bezpečnost, materiál je veden s odstupem od ruky mimo nebezpečnou oblast
- V balení pro samoobslužný prodej

Combinox

N ^o	← a →		← b →		kg	Ks	VD0002
	mm	"	mm	"			
D50	190	7 1/2	40	1 5/16	0,14	10	



- Čepele z jakostní nerezové oceli
- Ergonomická plastová rukojeť s vložkou z měkkého materiálu
- S vodítkem drátu při stříhání vázacího drátu
- Ořezávání dokola u dorazu k odstranění izolace kabelů
- V balení pro samoobslužný prodej

Kombinované nůžky rovné

N ^o	← a →		← b →		kg	Ks	VD0002
	mm	"	mm	"			
D47	140	5 1/2	31	1 1/4	0,08	15	
D48	190	7 1/2	42	1 5/8	0,13	10	



- Čepele z nerezové ušlechtilé oceli
- Břit s ozubením umožňuje pracovat bez nebezpečí sesmeknutí
- V balení pro samoobslužný prodej

Zalomené kombinované nůžky

N ^o	← a →		← b →		kg	Ks	VD0002
	mm	"	mm	"			
D48A	190	7 1/2	38	1 1/2	0,11	10	



- Čepele z nerezové ušlechtilé oceli
- Zalomené břity
- Břit s ozubením umožňuje pracovat bez nebezpečí sesmeknutí
- V balení pro samoobslužný prodej

Kabelové nůžky

N ^o	← a →		kg	Ks	VD0002
	mm	"			
D49	160	6 1/4	0,12	10	



- Pro vícežilové kabely do průměru 10 mm
- Čepele z nerezové ušlechtilé oceli
- V balení pro samoobslužný prodej