

Vysokovýkonné nůžky s břity HSS

Nejlepší řešení pro jakékoliv použití



Zaručeně nejlepší kvalita oceli

Vysoce výkonné nůžky, které používají břity HSS, splňují nejvyšší nároky – jak nároky na trvanlivost, tak na stříhací výkon. Vynikající kvalita oceli zabezpečuje, že vysokovýkonné nůžky používající břity HSS stříhají ve srovnání s běžnými nůžkami vždy

lépe. Především u plechů z nerezové oceli se jejich použití často vyplácí. Vysokovýkonné nůžky používající břity HSS dostanete pro všechny oblasti použití a ve všech nůžkových variantách – od vystřihovacích nůžek až po nůžky Ideál, jako obyčejné nůžky na plech nebo jako nůžky s pákovým převodem. Můžete si svobodně vybrat!

Nůžky Ideál D27AH – používané břity z HSS přinášejí zřetelně delší životnost.

Výhody na první pohled:

1 Delší životnost

Nůžkové hlavy jsou kované v zápustce a zušlechťeny. Používané břity z HSS vám zaručují životnost zřetelně delší, než jak je tomu u běžných břitů. To je znát mimo jiné v případech, kdy zpracováváte vysokopevnostní materiály.

2 Dvojnásobný pákový převod

Díky dvojnásobnému pákovému převodu se potřeba vynaložení Vaší síly citelně sníží. Současně se tím zřetelně zvyšuje i stříhací výkon.

3 Ergonomická rukojeť

Vložka z měkkého materiálu a ochranný povlak z plastické hmoty zajišťují, že ergonomicky tvarovaná rukojeť vynikajícím způsobem padne do ruky a je zvláště příjemná na omak.



Nůžky Ideál HSS-TiN



N ^o	← a →		← b →		↑ max. ↓	⚙	⚖	📦	VD0003
	mm	"	mm	"					
D27AH-TIN	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	+++++	0,52	1	
D27AHL-TIN	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	+++++	0,52	1	



- Nůžková hlava s povlakem z nitridu titanu má delší životnost i u tvrdých materiálů
- Vsazené břity z HSS
- Na průběžné rovné a tvarové stříhy
- Dodávají se pro pravé nebo levé stříhy

Vysokovýkonné nůžky s břity HSS



- Na průběžné rovné a tvarové stříhy
- Vsazené břity z HSS
- Dodávají se pro pravé nebo levé stříhy



Nůžky Ideál HSS


N ^o	< a →		< b →		↓ max. ↑	⚙️	⚖️	📦	VD0003
	mm	"	mm	"					
D27AH	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	++++	0,52	1	
D27AHL	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	++++	0,52	1	



Vystřihovací nůžky HSS



- Na krátké rovné a tvarové stříhy
- Vsazené břity z HSS
- Rukojeti máčené v PVC
- Dodávají se pro pravé nebo levé stříhy



N ^o	< a →		< b →		↓ max. ↑	⚙️	⚖️	📦	VD0003
	mm	"	mm	"					
D407-275	275	11	42	1 5/8	1,0	++++	0,53	1	
D407-275L	275	11	42	1 5/8	1,0	++++	0,53	1	
D407-300	300	12	43	1 11/16	1,0	++++	0,60	1	
D407-300L	300	12	43	1 11/16	1,0	++++	0,60	1	



Vysokovýkonné nůžky s břity HSS

Nůžky Ideál HSS



N ^o	← a →		← b →		↓ ↑ mm	⊗	⚖	📦	VD0003
	mm	"	mm	"					
D416-280	280	11	34	1 3/8	1,0	++++	0,58	1	
D416-280L	280	11	34	1 3/8	1,0	++++	0,58	1	



- Na průběžné rovné a tvarové stříhy
- Vsazené břity z HSS
- Rukojeti máčené v PVC
- Dodávají se pro pravé nebo levé stříhy

Zahnuté nůžky na plech HSS



N ^o	← a →		← b →		↓ ↑ mm	⊗	⚖	📦	VD0003
	mm	"	mm	"					
D418-300	300	12	62	2 7/16	1,0	++++	0,66	1	
D418-350	350	14	65	2 9/16	1,0	++++	0,80	1	



- Na dlouhé rovné a průběžné stříhy
- Vsazené břity z HSS
- Rukojeti máčené v PVC
- Dodávají se jen pro pravé stříhy